

# Impresoras portátiles ZQ511/ZQ521

**Durabilidad y confiabilidad excepcionales para resistir en los entornos más difíciles**

Las impresoras Serie ZQ500 de Zebra ahora son más resistentes. Las impresoras premium ZQ511 y ZQ521 —ambas disponibles en modelos RFID— le ofrecen la mejor impresión móvil y la más robusta para las aplicaciones de cualquier sector. Experimente la máxima durabilidad. Diseñadas para usarse en condiciones difíciles y exigentes, tanto en interiores como en exteriores, estas impresoras pueden soportar caídas, golpes y accidentes de importancia, además de temperaturas extremas frecuentes, en entornos de trabajo móviles. Con las características adicionales, la durabilidad mejorada y el diseño de nivel militar, podemos afirmar que esta impresora trabajará arduamente, al igual que usted.



## **Imprima todo tipo de documentos: recibos, etiquetas RFID, identificadores y materiales sin soporte**

Las impresoras ZQ511 y ZQ521 están optimizadas para imprimir recibos a demanda en un ancho de impresión de 3 in/72 mm y 4 in/104 mm, pero también imprimen una variedad de etiquetas, como tags RFID UHF, para cubrir todas sus necesidades de seguimiento. Zebra es líder del sector en movilidad RFID con impresoras portátiles como parte de su completo portafolio de soluciones RFID, que le ayudan a reducir errores e imprimir y codificar etiquetas RFID en cualquier lugar.

## **Resistentes. Confiables. Diseñadas para durar.**

### **Las impresoras más robustas del mercado**


Usted necesita una impresora portátil que le permita manejar todo tipo de situaciones. Diseñadas y certificadas según MIL-STD 810G en lo que respecta a caídas y choques, y probadas para golpes según la especificación IEC68-2-32 para resistir 1300 golpes desde 3,3 ft/1 m, las impresoras ZQ511 y ZQ521 pueden resistir más que la impresora móvil promedio.

La protección contra el ingreso de elementos sólidos y líquidos no es un problema gracias a la clasificación IP54; y están listas para usar sin un estuche protector.

Si esta información no es suficiente para que usted se convenza de que estas son impresoras móviles ultrarobustas, también ofrecemos un estuche rígido opcional que mejora nuestra prueba de caída estándar de 6,6 ft a 10 ft y la clasificación IP a IP65.

### **Creadas para durar**

La nueva sobremoldura prolonga la duración y, gracias a ella, su impresora Series ZQ500 conservará un buen aspecto durante toda su vida útil.



**Impresión móvil resistente y confiable para los trabajos más difíciles.**

Para obtener más información, visite [www.zebra.com/zq500](http://www.zebra.com/zq500)

## Potencia, funcionalidad y rendimiento premium en cualquier lugar

### La opción sin soporte mejora la productividad y la sustentabilidad

Descubra la solución de etiquetado sin soporte ZeroLiner de Zebra, con una versión opcional sin soporte de la Serie ZQ500 diseñada para trabajar con etiquetas ZeroLiner. Esta solución no solo maximiza la productividad del personal, sino que también hace un aporte significativo a las iniciativas de sustentabilidad de su empresa. Puesto que el material no tiene soporte, su personal puede pasar menos tiempo desechando los desperdicios y más tiempo en la tarea en cuestión, lo que en definitiva mejora la productividad del personal. Además, como hay más etiquetas en un rollo, se deben transportar menos rollos y se realizan menos cambios.

### Optimice la calidad y la potencia de impresión

El hecho de tener un rendimiento y una calidad de impresión increíbles y uniformes es clave. El nuevo cabezal de impresión y el mecanismo de impresión, así como el nuevo procesador y la memoria agregada, lo hacen posible. Mantenga a sus empleados centrados en sus tareas y según lo previsto con el canal de comunicación Bluetooth secundario de la impresora Series ZQ500. Envíe los trabajos de impresión a la impresora a través de un canal, mientras un segundo canal realiza funciones adicionales, como la administración de dispositivos.

Aumente la velocidad de impresión (más de 5 pulgadas por minuto) con el “modo borrador” para la impresión de solo texto. Haga más con una sola carga de batería gracias al sistema Power Smart Print Technology™ patentado por Zebra, que proporciona la cantidad de energía exacta que se necesita para lograr una impresión de la más alta calidad. Y experimente una calidad de impresión constantemente nítida, incluso en temperaturas calientes y frías, con una compensación de temperatura mejorada.

### Potencie a su equipo para hacer más

La batería PowerPrecision+ de 3250 mAh de alta capacidad de las impresoras ZQ511 y ZQ521 alimenta su equipo, incluso durante el turno más largo. La impresora además mantiene la vida útil de la batería al entrar en el modo de suspensión cuando no está en uso, y luego se reactiva automáticamente cuando se envía un trabajo de impresión. Utilice una batería extendida para duplicar la capacidad en trabajos de impresión más grandes o turnos de trabajo más largos.

### Manténgase conectado en cualquier lugar

Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 802.11ac, además de Bluetooth estándar y Bluetooth de bajo consumo, sus trabajadores obtienen conexiones rápidas y seguras. Use la opción de radio dual para operar simultáneamente 802.11ac y Bluetooth para una mayor conectividad.

## Fáciles de operar y administrar

### No es necesario usar manuales

Las impresoras Series ZQ500 están diseñadas para que cualquier persona las use. La interfaz de usuario sencilla evita los cambios accidentales de ajustes de la impresora. Los botones grandes aumentan la precisión de los dedos y las manos con guantes. Cargar materiales es fácil, lo que reduce el tiempo de cambio de suministros.

### Zebra DNA™ para impresoras

El conjunto de capacidades de software Zebra DNA para impresoras aprovecha todo lo que hemos aprendido sobre la tecnología, los usuarios y miles de casos de uso. Esté siempre un paso adelante con herramientas de administración remota, mayor seguridad y actualizaciones continuas que permiten un desempeño optimizado durante todo el ciclo de vida de sus impresoras.

Zebra DNA para impresoras le ayuda a personalizar e integrar sin esfuerzo aplicaciones de impresión para una variedad de entornos e infraestructuras. Agilice la implementación con un asistente de configuración fácil de usar, acceso remoto y un proceso simplificado. Alíviele los dolores de cabeza más comunes al departamento de TI y permita que administre y repare con facilidad las impresoras móviles de la red en cualquier momento y lugar, descubra amenazas potenciales y se defienda de ataques de seguridad.

### Nunca fue tan fácil administrar impresoras de manera remota

Printer Profile Manager Enterprise de Zebra es una solución integral de administración remota de impresoras. Le ofrece visibilidad en tiempo real de las impresoras móviles de su red y la posibilidad de administrarlas fácilmente en cualquier momento y lugar, independientemente de dónde se encuentren en el mundo. La aplicación basada en navegador le permite detectar sus impresoras Zebra DNA, crear y distribuir configuraciones, y actualizar las impresoras según su cronograma.

## Suministros, servicio y soporte

### Imprima con confianza. Imprima con calidad. Imprima con Zebra.

Los consumibles para impresión pueden afectar en todo, desde la duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso, producimos nuestra propia línea de suministros para impresión térmica con el fin de asegurar el desempeño uniforme y óptimo de su impresora Zebra... y su tranquilidad.

### Maximice el tiempo de actividad, las operaciones comerciales y la visibilidad de la impresora con servicios

Invierta en las impresoras Zebra para brindar un mejor servicio a sus clientes e impulsar la eficacia operativa. Ahora, puede garantizar el rendimiento predecible y eliminar los gastos de reparaciones no programadas con Zebra OneCare. Obtenga un soporte técnico incomparable directamente de Zebra, además de servicios de reparación integrales, que incluye daños accidentales y plazos de reparación y reposición definidos. Y los servicios de visibilidad de Zebra proporcionan la perspectiva en tiempo real sobre la información operativa de la impresora que necesita para aumentar su disponibilidad y optimizar el uso dentro de sus flujos de trabajo.

### Mayor tranquilidad

Obtenga una protección superior con la garantía estándar de dos años de las impresoras ZQ511 y ZQ521, y haga de su compra una inversión aún mejor.

# Facilite su trabajo con los accesorios

Arme sus equipos para que puedan hacer más con accesorios que faciliten su trabajo. Para obtener información sobre la alimentación y la carga y sobre los montajes vehiculares y las opciones de protección, las bases y más, consulte la Guía de accesorios para impresoras portátiles en [www.zebra.com/mobile-printer-accessories](http://www.zebra.com/mobile-printer-accessories), y verá todos los accesorios de la Serie ZQ500.

| ACCESORIOS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADAPTADORES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>Adaptador de CA: Conecte el adaptador de CA a su impresora Series ZQ500 y al tomacorriente de la pared para cargar la batería PowerPrecision+ de su impresora sin retirarla. La impresora puede imprimir recibos y etiquetas y realizar otras funciones durante el proceso de carga.</p> <p>Conecte la impresora Series ZQ500 (o la base de carga) a la fuente de alimentación de CA para cargar la batería interna de la impresora.</p> <p>Adaptador de carga dual para vehículos: Carga una impresora Serie ZQ500 y una computadora móvil TC70, TC72, TC75 o TC77 simultáneamente a través del adaptador de alimentación del encendedor del vehículo.</p> |
| BASE PARA VEHÍCULO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Acople y cargue una sola impresora Series ZQ500 en un escritorio o en un vehículo o un montacargas. Debe pedirse con un adaptador para encendedores de vehículos de extremo abierto o un adaptador de CA. Cumple con la clasificación IP43 para mayor protección contra el ingreso de elementos líquidos y sólidos.</p> <p>Compatible con las impresoras Series ZQ500 con batería extendida o sin ella y con estuche rígido o sin él.</p> <p>Se puede montar con el brazo de montaje RAM. Requiere un controlador específico para conexión USB.</p>                                                                                                         |

#### CENTRAL ELÉCTRICA DE CUATRO RANURAS



Acopla y carga hasta cuatro impresoras Series ZQ500 simultáneamente. Compatible con impresoras en el estuche rígido y con batería extendida o sin ella. La fuente de alimentación viene con la central eléctrica de cuatro ranuras.

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12-24 V CC



La fuente de alimentación de 12-24 V CC carga la impresora Series ZQ500 a través del adaptador de extremo abierto del vehículo o del adaptador de alimentación del encendedor del vehículo. Se conecta al conector cilíndrico de la impresora o a la base de carga de la impresora del vehículo o de una sola ranura.

## BATERÍA INTELIGENTE DE LARGA DURACIÓN DE 6500 MAH DE REPUESTO



El paquete de baterías de larga duración ofrece el doble de capacidad de batería que el paquete estándar y es la solución ideal para aplicaciones que necesitan más capacidad sin interrupciones.

Capacidad de la batería: 6500 mAh

## CARGADORES DE BATERÍA



Cargador de batería de tres ranuras: Acople y cargue hasta tres baterías de ion de litio PowerPrecision+ para impresoras Series ZQ500 a la vez. El cargador de baterías de tres ranuras incluye fuente y cable de alimentación.

Cargador de batería de una ranura: Acopla y carga una sola batería de ion de litio PowerPrecision+ para impresoras Series ZQ500. Fuente de alimentación integrada. Se envía con cable de alimentación.

**ESTUCHE RÍGIDO**



Aumenta la especificación de caída a 3 m/10 ft, sella los puertos y mejora la clasificación a IP65 para entornos de uso extremo. Puede usarse con paquetes de baterías simples y extendidas, una estación de energía para impresoras de cuatro ranuras y una base de carga de una sola ranura.

# Especificaciones

## Características estándar

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Conectividad para Android, Apple iOS y Windows™ Mobile</li><li>• Especificación de Bluetooth 4.1 EDR + LE</li><li>• Compatibilidad con itinerancia rápida 802.11r</li><li>• Batería PowerPrecision+ de 3250 mAh (ion de litio recuperable y recargable)</li><li>• Puertos USB On-The-Go (con aliviador de tensión opcional)</li><li>• Power Smart Print Technology: anticipa la próxima impresión para optimizar el consumo de la batería y la velocidad de impresión</li><li>• Impresión térmica directa de códigos de barras, textos y gráficos</li><li>• Clasificación IP54 para la protección contra el ingreso de elementos sólidos y líquidos</li><li>• Con certificación según MIL-STD 810G para caídas y choques</li><li>• Resistencia a múltiples caídas desde 6,6 ft/2 m sobre concreto</li><li>• Prueba de caída según la especificación IEC68-2-32 con 1300 caídas libres desde 3,3 ft/1 m</li><li>• Pantalla LCD sencilla y de fácil lectura con iconos grandes para verificar el estado de la batería y de la red inalámbrica</li><li>• Barra de recorte de doble cara que permite recortes prolijos en cualquier dirección (no disponible en SKU sin soporte)</li><li>• Permite realizar impresiones verticales y horizontales</li><li>• La impresora puede usarse en cualquier orientación</li><li>• Carga en el centro, ajustable para anchos de rollo variables</li><li>• Diseño clamshell para cargar materiales fácilmente</li><li>• Odómetro de etiquetas</li><li>• Compatibilidad con XML</li><li>• Fuentes residentes fijas y escalables</li><li>• Detección de materiales con marca negra y brecha utilizando sensores de posición central fijos (nota: los modelos RFID no admiten la detección de brechas)</li><li>• Modo de compensación de temperatura fría: optimiza/equilibra las velocidades de impresión para permitir un mejor rendimiento de impresión a temperaturas más bajas</li><li>• PPME, Mirror, SNMP, WebServer, AirWatch®, Soti Connect y Wavelink Avalanche®</li><li>• Compatibilidad con el protocolo de tiempo de red (NTP, por sus siglas en inglés) mediante wifi</li><li>• Con modo de suspensión. Se reactiva con Bluetooth, wifi y el teclado táctil</li><li>• Con reloj de tiempo real (RTC, por sus siglas en inglés) para los certificados de marca de tiempo en SKU con WLAN solamente</li><li>• El código QR enlaza con páginas de ayuda en la web; no se muestra en la pantalla LCD</li><li>• El software Zebra Print Touch facilita las conexiones por Bluetooth y abre páginas web con dispositivos compatibles con la transmisión de datos en proximidad (NFC, por sus siglas en inglés)</li><li>• El sistema RFID está disponible tanto en el modelo ZQ511 como en el modelo ZQ521 como producto independiente</li></ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Características físicas

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                        | ZQ511: 5,9 in L x 4,7 in An x 2,4 in Al<br>150 mm L x 120 mm An x 62 mm Al<br>ZQ521: 6,2 in L x 6,1 in An x 2,6 in Al<br>158 mm L x 155 mm An x 67 mm Al |
| Peso con batería estándar          | ZQ511: 1,39 lb/0,63 kg<br>ZQ521: 1,73 lb/0,79 kg                                                                                                         |
| Peso con batería de larga duración | ZQ511: 1,62 lb/0,72 kg<br>ZQ521: 1,96 lb/0,89 kg                                                                                                         |

## Especificaciones de impresión

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo         | Sistema operativo para impresoras con Link-OS™                                                                                        |
| Resolución                | Resolución 203 dpi (8 puntos por mm)                                                                                                  |
| Memoria                   | 256 MB de memoria RAM; 512 MB de memoria Flash (estándar)<br>8 MB de memoria RAM; 64 MB de memoria Flash (disponible para el usuario) |
| Ancho máximo de impresión | ZQ511: 2,83 in/72 mm<br>ZQ521: 4,09 in/104 mm                                                                                         |

## Lenguajes de programación

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguajes de programación CPCL y ZPL™<br>ZBI 2.x™: poderoso lenguaje de programación que permite que las impresoras ejecuten aplicaciones independientes, se conecten a equipos periféricos y más |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Opciones

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Codificación RFID</li><li>• Batería de larga duración PowerPrecision+ de 6500 mAh (ion de litio recuperable y recargable)</li><li>• Impresión sin soporte (solo con rodillo de la platina de silicona)</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Simbologías de códigos de barras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbologías de códigos de barras CPCL <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporciones de códigos de barras: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1</li><li>• Códigos de barras lineales: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 y 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 y 5 dígitos</li><li>• Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, familia GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39</li></ul> Simbologías de códigos de barras ZPL <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporciones de códigos de barras: 2:1; 3:1; 5:2; 7:3</li><li>• Códigos de barras lineales: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A y UPC-E con extensiones EAN de 2 o 5 dígitos, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar y GS1 DataBar (RSS)</li><li>• Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR code, Aztec</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fuentes y grupos de caracteres

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuentes estándar                                  | 25 mapas de bits, 1 suavizada escalable (CG Triumvirate Bold Condensed, contiene UFST™ de Agfa Monotype Corporation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Incluidas en todos los modelos y números de pieza | Fuentes escalables: Swiss721 (con caracteres latinos, cirílicos, hebreos y árabes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Otras fuentes asiáticas compatibles               | Grupo A: Los números de pieza compatibles con Indonesia, Taiwán, Corea, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Sri Lanka e India incluyen: Caracteres chinos tradicionales escalables: NotoMono, Bitmap: 24x24 Mkai, 16x16 New Sans MT. Caracteres coreanos escalables: NotoMonoGrupo B: Los números de pieza compatibles con Singapur, Tailandia, Filipinas, Hong Kong y Vietnam incluyen: Caracteres chinos tradicionales escalables: NotoMono y Bitmap 16x16 NewSans MT. Caracteres tailandeses escalables: Angsana. Caracteres vietnamitas escalables: SourceCodePro y Bitmap 16x16 UtahGrupo C: Los números de pieza compatibles con China incluyen: Caracteres de chino simplificado escalables: Hans y Bitmap 24x24 Msung, 16x16 SimSun Grupo J: Los números de pieza compatibles con Japón incluyen: NotoMono escalable y Square Gothic J MT, Bitmap 16x16, 24X24 Square Gothic J MT |

## Capacidades de interfaz y de comunicación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio 802.11ac ZebraNet™ compatible con: <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA y WPA2 con cifrado AES</li><li>• 802.1x (con WEP, WPA o WPA2)</li><li>• Operación en las bandas de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz</li><li>• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP</li><li>• 802.11d, 802.11i, 802.11r</li><li>• Radio multipuerto con Bluetooth 5.2 listo para usar<sup>1</sup>/802.11ac simultáneo</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mercados y aplicaciones

### Transporte y logística

- Servicio en el campo
- Despacho directo
- Entrega directa en tienda
- Prueba de retiro y entrega y justificación de ruta
- Conciliación de elementos transportados
- Correo y paquetes
- Emisión de billetes de pasajeros

### Manufactura/Almacén

- Servicio en el campo
- Entrega directa en tienda
- Etiquetado de palés
- Empaque, preparación y etiquetado para despacho directo

### Gobierno

- Lectura de medidores de servicios públicos
- Infracciones de estacionamiento
- Multas electrónicas

### Comercio minorista, y hotelería y turismo

- Impresión de etiquetas y recibos para entregas click and collect
- Etiquetas para estanterías
- Impresión de recibos en instalaciones drive-through
- Impresión de recibos para estadios, lugares donde se realizan conciertos y parques temáticos

## Especificaciones de impresión

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 5 in/127 mm por segundo (con el modo de borrador activado)                                                                                           |
| Sensores de materiales        | Detección de materiales con marca negra y brecha utilizando sensores de posición central fijos (nota: los modelos RFID no admiten la detección de brechas) |
| Longitud de impresión         | Máximo: 39 in                                                                                                                                              |
| Alimentación                  | Batería de ion de litio PowerPrecision+ extraíble y recargable de 3250 mAh (nominal) con batería de larga duración de 6500 mAh opcional                    |

## Características de los materiales

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho mínimo/máximo de materiales     | ZQ511: De 1,38 in/35 mm a 3,15 in/80 mm+1 mm<br>ZQ521: De 2,0 in/50,8 mm a 4,45 in/113 mm+1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tamaño máximo del rollo de materiales | ZQ511: 2,0 in/51 mm<br>ZQ521: 2,24 in/57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grosor máximo de materiales           | 0,0063 in/0,1600 mm para etiquetas y 0,0055 in/0,1397 mm para tags/recibos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grosor mínimo de materiales           | 0,0023 in/0,05842 mm para todos los materiales (en la SKU de la impresora ZQ511 es de 0,0021 in/0,05334 mm)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipos de materiales                   | Recibos, etiqueta con brecha/marca negra, tag, material sin soporte (linerless), RFID (nota: las impresoras ZQ511R/ZQ521R requieren materiales RFID con marca negra y no son compatibles con la detección de brechas)<br>Nota: Las impresoras ZQ511R/ZQ521R requieren materiales RFID con marca negra y no son compatibles con la detección de brechas |

## Características de funcionamiento

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno        | Temperatura de funcionamiento: -4 °F a 131 °F/-20 °C a 55 °C<br>Humedad de funcionamiento: del 10 % al 90 % sin condensación<br>Temperatura de carga: 32 °F a 104 °F/0 °C a 40 °C<br>Temperatura de la base: 32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C<br>Temperatura de almacenamiento: -22 °F a 150 °F/-30 °C a 66 °C<br>Humedad de almacenamiento: del 10 % al 90 % sin condensación |
| Homologaciones | Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B, EN55022 Clase B, EN55024, ICES- 003, EN55032 y EN301489<br>Certificación ENERGY STAR™                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seguridad      | El soporte para FIPS está disponible sin costo como descarga de sistema operativo para impresoras. Comuníquese con su representante de ventas de Zebra para obtener más información.                                                                                                                                                                                      |

## Capacidades de interfaz y de comunicación

- Certificación wifi
- Itinerancia veloz a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reanudación de sesión EAP-Fast o 802.11rRadio Bluetooth 4.1 (estándar y BLE)
- Modelos de seguridad 1-4
- Certificación “Made for iPod/iPhone/iPad”
- Vinculación de clavesEspecificaciones de las comunicaciones por cable
- Interfaz de alta velocidad USB 2.0 (12 Mbps) en cualquier lugar
- Conector Micro-B con aliviador de tensión opcional

## Garantía del producto

Las impresoras ZQ511 y ZQ521 están garantizadas contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 2 (dos) años a partir de la fecha de envío. (Nota: Las baterías y cabezales de impresión de Zebra se consideran suministros. Las baterías de Zebra tienen garantía para un año a partir de la fecha de envío, y los cabezales de impresión, por 6 meses a partir de la fecha de envío). Para leer el texto completo de la declaración de garantía, consulte la Lista de excepciones a la garantía del producto en [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

## Planes de mantenimiento

Sus impresoras son de suma importancia para la fluidez de las operaciones de negocios. Las fallas inesperadas pueden interrumpir el flujo de trabajo. Los planes de mantenimiento Zebra OneCare ofrecen protección frente a estos problemas con reparaciones certificadas y soporte oportuno. Elija entre diversos planes según el tipo de impresora, la duración del contrato, el nivel de cobertura y el plazo de reparación. Proteja su negocio de las sorpresas inesperadas. Para obtener más información, visite [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare) (Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.)

## Zebra DNA para impresoras

Zebra DNA es un paquete de herramientas de software que permiten que las impresoras de Zebra brinden un ciclo de vida completo de experiencias excepcionales para cada tipo de usuario a través de aplicaciones, utilidades y herramientas integradas para que su impresora funcione de manera rápida y segura. Para obtener más información, visite [www.zebra.com/zebradna](http://www.zebra.com/zebradna)

## Notas al pie

1. Admite correcciones solo para la versión 5.2. Las actualizaciones y mejoras futuras no admitirán funcionalidades adicionales.

Para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento de la impresora óptimos, use suministros originales de Zebra. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

---

La marca denominativa y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2026 Zebra Technologies Corporation o sus afiliadas.  
12/05/2024 HTML